



ACABAMENTOS ELÉTRICOS
GALPÃO DA LUZ

Tel.: (11) 4210-3000

galpaodaluz@galpaodaluz.com.br
Av. Celso Garcia, 2532 – Belém - São Paulo/ SP



Simon|35

SOFISTICAÇÃO,
DESIGN E
VERSATILIDADE



simon

UM LEQUE DE OPÇÕES ALIADAS À SOFISTICAÇÃO E AO DESIGN

SOFISTICAÇÃO

A linha Simon 35 permite projetar seus ambientes com opções de cores para as placas, os módulos e os suportes. São três gamas de acabamentos diferentes: brilhantes, foscos e amadeirados. Tudo isso possibilitando várias combinações para um ambiente sempre harmonioso.


DESIGN

As tendências do mercado se alinham ao design europeu nesta linha, com formas retas e cantos vivos. Uma linha desenhada para você.

VERSATILIDADE

Ser uma linha modular faz com que a Simon 35 garanta a você uma maior praticidade e liberdade de escolha na cor da placa, do suporte e do módulo. Com uma fácil instalação sob pressão, todos os mecanismos permanecem firmemente conectados por um simples clique.

ESTRUTURA MODULAR



LIBERDADE DE ESCOLHA

Clientes que desejam acabamentos mais sofisticados acabam admirando ainda mais a Simon 35 ao se depararem com as inúmeras possibilidades de cores e combinações.



A matéria-prima utilizada nas placas e módulos na cor branca é o policarbonato, material considerado um excelente isolante térmico, não propagador de chamas, resistente a impactos e com ótima estabilidade às radiações UV, que causam o conhecido amarelamento.

Os componentes metálicos são produzidos em liga de cobre, contatos de prata e parafusos bicromatizados, fatores determinantes para a excelente performance dos produtos Simon.

REFERÊNCIAS

ACABAMENTOS ▶

30
Branco

38
Grafite

MÓDULOS

INTERRUPTORES E PULSADORES

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30101-30	Int. simples - 10A 250V~	Branco	20
	30101-38	Int. simples - 10A 250V~	Grafite	20
	30103-30	Int. simples com base luminosa sem LED - 10A 250V~	Branco	10
	30103-38	Int. simples com base luminosa sem LED - 10A 250V~	Grafite	10
	30104-30	Int. simples com LED 10A 250V~	Branco	10
	30104-38	Int. simples com LED 10A 250V~	Grafite	10
	30201-30	Int. paralelo - 10A 250V~	Branco	20
	30201-38	Int. paralelo - 10A 250V~	Grafite	20
	30203-30	Int. paralelo com base luminosa sem LED - 10A 250V~	Branco	10
	30203-38	Int. paralelo com base luminosa sem LED - 10A 250V~	Grafite	10
	30204-30	Int. paralelo com LED 10A 250V~	Branco	10
	30204-38	Int. paralelo com LED 10A 250V~	Grafite	10
	30251-30	Int. intermediário 10A 250V~	Branco	05
	30251-38	Int. intermediário 10A 250V~	Grafite	05
	30133-30	Int. bipolar simples 10A 250V~	Branco	05
	30133-38	Int. bipolar simples 10A 250V~	Grafite	05

ACABAMENTOS ▶

30
Branco

38
Grafite

39
Vermelho

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30135-30	Int. bipolar simples módulo duplo - 25A 250V~	Branco	05
	30233-30	Int. bipolar paralelo 10A 250V~	Branco	05
	30233-38	Int. bipolar paralelo 10A 250V~	Grafite	05
	30150-30	Pulsador de campainha 10A 250V~	Branco	10
	30150-38	Pulsador de campainha 10A 250V~	Grafite	10
	30151-30	Pulsador de minuteria 10A 250V~	Branco	10
	30151-38	Pulsador de minuteria 10A 250V~	Grafite	10
	30152-30	Pulsador sem símbolo 10A 250V~	Branco	10
	30152-38	Pulsador sem símbolo 10A 250V~	Grafite	10

USB

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30380-30	Tomada USB 2.1A bivolt	Branco	02
	30380-38	Tomada USB 2.1A bivolt	Grafite	02

TOMADA, TELEFONIA, INFORMÁTICA E COMPLEMENTOS

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30426-30	Tom. 2P+T - 10A 250V~	Branco	20
	30426-38	Tom. 2P+T - 10A 250V~	Grafite	20
	30426-39	Tom. 2P+T - 10A 250V~	Vermelho	20
	30427-30	Tom. 2P+T - 20A 250V~	Branco	20
	30427-38	Tom. 2P+T - 20A 250V~	Grafite	20
	30427-39	Tom. 2P+T - 20A 250V~	Vermelho	20

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30480-30	RJ 11 - 4 fios	Branco	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30481-30	RJ 45 Cat. 6	Branco	05
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30482-30	RJ 45 Cat. 5E	Branco	05
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30476-30	Tomada coaxial para TV	Branco	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30476-38	Tomada coaxial para TV	Grafite	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30800-30	Módulo cego simples	Branco	20
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30800-38	Módulo cego simples	Grafite	20
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30801-30	Saída de fio	Branco	20
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30801-38	Saída de fio	Grafite	20
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30802-30	Conector coaxial	Branco	20
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30802-38	Conector coaxial	Grafite	20
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30806-30	Cigarra bivolt automática	Branco	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30806-38	Cigarra bivolt automática	Grafite	10

VARIADORES/SENSORES DE PRESENÇA

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30313-30	Variador de luminosidade rotativo - 127V~ 300W	Branco	01
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30313-38	Variador de luminosidade rotativo - 127V~ 300W	Grafite	01
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30312-50	Variador de luminosidade rotativo duplo - 220V~ 500W	Branco	01
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30312-58	Variador de luminosidade rotativo duplo - 220V~ 500W	Grafite	01

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30314-50	Variador de luminosidade por toque bivolt automático 127V~ 200W - 220V~ 400W	Branco	01
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30314-58	Variador de luminosidade por toque bivolt automático 127V~ 200W - 220V~ 400W	Grafite	01
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30316-50	Minuteria bivolt automática - 1000VA	Branco	01
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30316-58	Minuteria bivolt automática - 1000VA	Grafite	01
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30315-60	Sensor de presença bivolt automático - 1000VA	Branco	01
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30315-68	Sensor de presença bivolt automático - 1000VA	Grafite	01
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30001-39	LED bulbo	Amarelo	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30002-39	LED bulbo	Vermelho	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30003-39	LED bulbo	Verde	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30004-39	LED bulbo	Azul	10

PLACAS

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35611-30	Placa 1 posto horizontal - 4"x2"	Branco	20
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35622-30	Placa 2 postos horizontais - 4"x2"	Branco	20
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35613-30	Placa 3 postos horizontais - 4"x2"	Branco	20
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35621-30	Placa 1 posto vertical - 4"x2"	Branco	20

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35612-30		Placa 2 postos horizontais separados - 4"x2"	Branco	20
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35600-30		Placa cega - 4"x2"	Branco	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35611-50		Placa 2 postos separados horizontais - 4"x4"	Branco	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35622-50		Placa 4 postos horizontais - 4"x4"	Branco	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35612-50		Placa 4 postos separados horizontais - 4"x4"	Branco	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35613-50		Placa 6 postos horizontais - 4"x4"	Branco	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35600-50		Placa cega - 4"x4"	Branco	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35611-39		Placa 1 posto horizontal - 4"x2"	Preto	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35613-39		Placa 3 postos horizontais - 4"x2"	Preto	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35600-39		Placa cega - 4"x2"	Preto	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35613-59		Placa 6 postos horizontais - 4"x4"	Preto	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35600-59		Placa cega - 4"x4"	Preto	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35611-34		Placa 1 posto horizontal - 4"x2"	Alumínio	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35613-34		Placa 3 postos horizontais - 4"x2"	Alumínio	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35600-34		Placa cega - 4"x2"	Alumínio	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35613-54		Placa 6 postos horizontais - 4"x4"	Alumínio	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35600-54		Placa cega - 4"x4"	Alumínio	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35611-33		Placa 1 posto horizontal - 4"x2"	Champagne	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35613-33		Placa 3 postos horizontais - 4"x2"	Champagne	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35600-33		Placa cega - 4"x2"	Champagne	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35613-53		Placa 6 postos horizontais - 4"x4"	Champagne	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35600-53		Placa cega - 4"x4"	Champagne	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35611-41		Placa 1 posto horizontal - 4"x2"	Carvalho	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35613-41		Placa 3 postos horizontais - 4"x2"	Carvalho	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35613-61		Placa 6 postos horizontais - 4"x4"	Carvalho	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35600-61		Placa cega - 4"x4"	Carvalho	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35611-42		Placa 1 posto horizontal - 4"x2"	Tabaco	10
	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
35613-42		Placa 3 postos horizontais - 4"x2"	Tabaco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35613-62	Placa 6 postos horizontais - 4"x4"	Tabaco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35600-62	Placa cega - 4"x4"	Tabaco	10

SUPORTES

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35700-38	Suporte horizontal 4"x2"	Grafite	20

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35701-38	Suporte vertical 4"x2"	Grafite	20

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35702-38	Suporte horizontal 4"x4"	Grafite	15

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35700-39	Suporte horizontal 4"x2"	Branco	20

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35701-39	Suporte vertical 4"x2"	Branco	20

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35702-39	Suporte horizontal 4"x4"	Branco	15

CONJUNTOS MONTADOS

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35931 -30	Conj. 1 Int. simples 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35933 -30	Conj. 1 Int. paralelo 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35932 -30	Conj. 1 Int. vertical 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35934 -30	Conj. 1 Int. paralelo 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35935 -30	Conj. 2 Int. simples 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35936 -30	Conj. 2 Int. paralelos 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35937 -30	Conj. 3 Int. simples 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35938 -30	Conj. 3 Int. paralelos 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35956 -30	Conj. 1 Int. simples + 1Tom. 2P + T 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35958 -30	Conj. 1 Int. paralelo + 1Tom. 2P + T 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35957 -30	Conj. 2 Int. simples + 1 Tom. 2P + T 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35959 -30	Conj. 1 Int. simples + 1Int. paralelo + 1 Tom. 2P + T 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35925 -30	Conj. 1 Tomada 2P + T 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35926 -30	Conj. 1 Tomada 2P + T 20A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35923 -30	Conj. 1 Tom. vertical 2P + T 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35924 -30	Conj. 1 Tom. vertical 2P + T 20A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35954 -30	Conj. 2 Tom. 2P + T 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35955 -30	Conj. 2 Tom. 2P + T 20A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35962-30	Conj. 1 RJ11 4 fios - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35965-30	Conj. 1 Tomada coaxial para TV - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35939-30	Conj. 1 Pulsador de campanha vertical 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	35940-30	Conj. 1 Cigarra bivolt automática vertical - 4"x2"	Branco	10