



ACABAMENTOS ELÉTRICOS
GALPÃO DA LUZ

Tel.: (11) 4210-3000

galpaodaluz@galpaodaluz.com.br
Av. Celso Garcia, 2532 – Belém - São Paulo/ SP



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO **PRACTIBOX S**

**ESTILO
E PRATICIDADE**



COM PRACTIBOX S

OS QUADROS NÃO PRECISAM MAIS FICAR ESCONDIDOS



PROJETADO PARA
APLICAÇÕES
RESIDENCIAIS OU
PEQUENAS
INSTALAÇÕES
COMERCIAIS

Quadros com design único

Os quadros PRACTIBOX S oferecem um design refinado e acabamento de qualidade superior. Suas linhas suaves combinam com os mais diversos ambientes.



UMA PORTA COM ESTILO


As portas nas versões branca e transparente, foram projetadas para mesclar perfeitamente nos ambientes modernos

VERSATILIDADE E DURABILIDADE COM PRACTIBOX S

**Adequado
para sua
necessidade**

Aplicação simplificada tanto para o instalador como para o usuário, seja na versão de sobrepor ou de embutir. Oferece maior resistência e vida útil prolongada


ABERTURA 180°




MÓDULOS




04M




08M




12M



24M



36M



48M


PRACTIBOX S

A linha possui 6 tamanhos de quadros com versões para embutir e sobrepor e com portas brancas ou transparentes para melhor adaptação ao ambiente

INSTALAÇÃO SÍMPLES E ROBUSTA COM PRACTIBOX S

**Robusto
e fácil de
instalar**

Desde a caixa até a tampa, tudo foi projetado para garantir uma instalação simples e rápida, independente da configuração e atendendo as normas requeridas



A GARANTIA DE UMA LINHA ROBUSTA

Resistência a fogo


até 690°C - versão alvenaria
até 850°C - versão Dry wall

Conforme normas

IEC 61439-3

PRACTIBOX S


Caixa de Embutir



1 CAIXA DE EMBUTIR
Excelente rigidez e mínimo uso de material




2 BORNES NEUTRO/ TERRA
Diversas posições para instalação




3 ENTRADAS DE CABOS
Diversas posições de entradas de cabos que podem ser facilmente abertas



4 CHASSIS ERGONÔMICO
Projetado para uma fácil montagem em bancada dos disjuntores e instalação simples na caixa



5 AJUSTE DO CHASSIS
O chassis permite o nivelamento para compensar imperfeições na instalação da caixa




6 FIAÇÃO
A fiação pode ser realizada pela lateral ou pelo fundo da caixa

UMA GAMA COMPLETA DE ACESSÓRIOS


- Kit de união
- Fecho com chave
- Barramentos Fase
- Barramentos Neutro / Terra



■ Obturadores



■ Barramento Neutro/Terra



■ Barramento Fase

Caixa de Sobrepor



1 CAIXA DE SOBREPOR

Uma caixa robusta e que mantém a estética do conjunto. A preocupação com a facilidade de instalação está presente em diversos detalhes




2 BORNES NEUTRO/TERRA

Diversas posições para instalação




3 ENTRADAS DE CABOS

Mais opções para sua instalação com marcações para entradas de eletrodutos e canaletas Sistema X ou DLP



4 INSTALAÇÃO SEGURA

Pontos de amarração para fixar os cabos tornam a instalação mais organizada e segura



5 TRILHO DE MONTAGEM

Não usa parafusos, tornando a montagem mais rápida e com a mesma resistência



6 MUITO ESPAÇO

O que significa uma instalação fácil e organizada dos cabos e facilidade numa eventual manutenção



Fácil montagem

Dobradiça reforçada

Ajuste de nível e altura

Porta 180° com abertura reversível

Design moderno

Proteção antichamas


Bordas arredondadas

Acabamento Satin com proteção UV

A HARMONIA PERFEITA ENTRE PRATICIDADE E ESTILO

NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO **PRACTIBOX S**

Além de prático e moderno, você pode contar com toda a oferta **Legrand** de dispositivos **RX³**, fazendo do **Practibox S** uma solução perfeita para sua proteção e distribuição elétrica.



Opções para embutir ou sobrepor, branco ou transparente

Linha de proteção RX³

MÓDULOS

04M

08M

12M

24M

36M

48M

Practibox S

Quadro de distribuição



Porta Branca



Porta Transparente

Permite montagens conforme IEC 61439-3
 Porta reversível
 Dobradiça reforçada
 Resistente a raios UV
 Grau de proteção IP40 e de resistência IK07
 Classe de isolamento II (versão de sobrepor)
 Chassis removível (versão de embutir)


Emb.	Ref.		Quadros de Embutir				
	Porta		Para paredes de alvenaria				
			Caixas resistentes ao fogo até 650°C				
			Fornecido sem bornes de Neutro e Terra				
	Branca	Transp.	Fileiras	Módulos	Largura (mm)	Altura (mm)	Prof. caixa de embutir (mm)
1	1 340 04	1 340 14	1	4	184	215	98
1	1 340 08	1 340 18	1	8	256	225	98
1	1 350 01	1 350 11	1	12	328	235	102
1	1 350 02	1 350 12	2	24	328	385	103
1	1 350 03	1 350 13	3	36	328	535	103
1	1 350 04	1 350 14	4	48	328	723	103
	Porta		Para paredes de gesso				
			Caixas resistentes ao fogo até 850°C				
			Fornecido sem bornes de Neutro e Terra				
	Branca	Transp.	Fileiras	Módulos	Largura (mm)	Altura (mm)	Prof. caixa de embutir (mm)
1	1 340 24	1 340 34	1	4	184	215	98
1	1 340 28	1 340 38	1	8	256	225	98
1	1 350 21	1 350 31	1	12	328	235	102
1	1 350 22	1 350 32	2	24	328	385	103
1	1 350 23	1 350 33	3	36	328	535	103
1	1 350 24	1 350 34	4	48	328	723	103

Emb.	Ref.		Quadros de Sobrepor				
	Porta		Fornecido sem bornes de Neutro e Terra				
	Branca	Transp.	Fileiras	Módulos	Largura (mm)	Altura (mm)	Prof. da caixa (mm)
1	1 341 04	1 341 14	1	4	184	215	100
1	1 341 08	1 341 18	1	8	256	225	100
1	1 351 01	1 351 11	1	12	328	235	107
1	1 351 02	1 351 12	2	24	328	385	108
1	1 351 03	1 351 13	3	36	328	535	108
1	1 351 04	1 351 14	4	48	328	723	108

	Porta		Quadros de embutir - oferta modular				
			Para paredes de alvenaria				
			Caixas fornecidas separadas das tampas				
	Porta		Caixas de embutir				
			Caixas resistentes ao fogo até 650°C				
			Fileiras	Módulos	Largura (mm)	Altura (mm)	Prof. caixa de embutir (mm)
20	1 359 01		1	12	328	235	102
20	1 359 02		2	24	328	385	103
12	1 359 03		3	36	328	535	103
12	1 359 04		4	48	328	723	103
	Porta		Tampas e Chassis				
			Porta na cor branca				
			Fileiras	Módulos	Largura (mm)	Altura (mm)	Prof. caixa de embutir (mm)
20	1 359 21		1	12			
20	1 359 22		2	24			
12	1 359 23		3	36			
12	1 359 24		4	48			

Practibox S

Acessórios



9 895 41
9 895 42



9 280 33



4 018 56


Emb.	Ref.	Acessórios
		Kit barramentos Fase/ Neutro/ Terra Kit contendo barramento de fase 80A, dois barramentos para Neutro/Terra e suportes para uso em quadros metálicos
1	9 280 65	Monofásico
1	9 280 66	Bifásico
1	9 280 67	Trifásico
		Barramento Neutro Terra
2	9 895 53	barramentos 7 furos x 16mm ² + parafuso de fixação
10	9 895 41	barramentos 7 furos x 16mm ² + parafuso de fixação
2	9 895 54	barramentos 12 furos x 16mm ² + parafuso de fixação
10	9 895 42	barramentos 12 furos x 16mm ² + parafuso de fixação
		Barramento de Fase 80 A (alim. pela extremidade) / 110A (alim. central) para 12 módulos
10	9 280 23	Monofásico
10	9 280 28	Bifásico
10	9 280 33	Trifásico
10	9 280 92	Isolador de pino reserva

Emb.	Ref.	Acessórios
1	4 018 56	KIT Suporte Fixação Externa para fixação de quadros de sobrepor sem necessidade de remover os disjuntores
		Acessórios Barramento Fase
10	9 280 92	Isolador para pino reserva (5 módulos)
10	9 280 41	Terminal de conexão Pino longo 50mm ²
10	9 280 44	Terminal de conexão Pino curto 50mm ²
		Outros acessórios
20	016 60	Obturador 5 módulos
1	1 341 00	Fecho por chave
1	1 341 01	kit de montagem para parede de gesso
1	1 341 02	Kit de união

Practibox S

características técnicas

Dimensões (mm) embutir e sobrepor



Quadros de embutir

				Linhas	Módulos	A	B	C	D	F	G
1 340 04	1 340 14	1 340 24	1 340 34	1	4	184	215	98	70	150	210
1 340 08	1 340 18	1 340 28	1 340 38	1	8	256	225	98	70	222	220
1 350 01	1 350 11	1 350 21	1 350 31	1	12	328	235	102	70	294	230
1 350 02	1 350 12	1 350 22	1 350 32	2	24	328	385	103	70	294	380
1 350 03	1 350 13	1 350 23	1 350 33	3	36	328	535	103	70	294	530
1 350 04	1 350 14	1 350 24	1 350 34	4	48	328	723	103	70	294	760

Quadros de sobrepor

		Linhas	Módulos	A	B	E
1 341 04	1 341 14	1	4	184	215	100
1 341 08	1 341 18	1	8	256	225	100
1 351 01	1 351 11	1	12	328	235	107
1 351 02	1 351 12	2	24	328	385	108
1 351 03	1 351 13	3	36	328	535	108
1 351 04	1 351 14	4	48	328	723	108

Recomendação de barramentos Neutro/Terra

						Linhas	Módulos
1 340 04	1 340 14	1 340 24	1 340 34	1 341 04	1 341 14	1	4
1 340 08	1 340 18	1 340 28	1 340 38	1 341 08	1 341 18	1	8
1 350 01	1 350 11	1 350 21	1 350 31	1 351 01	1 351 11	1	12
1 350 02	1 350 12	1 350 22	1 350 32	1 351 02	1 351 12	2	24
1 350 03	1 350 13	1 350 23	1 350 33	1 351 03	1 351 13	3	36
1 350 04	1 350 14	1 350 24	1 350 34	1 351 04	1 351 14	4	48